




VH01
Ud = 0.78




VH02
Ud = 0.78




VH03
Ud = 0.85




VH04
Ud = 0.84




VH05
Ud = 0.99




VH06
Ud = 0.99





VH07
Ud = 0.93




VH08
Ud = 0.93




VH09
Ud = 0.96




VH10
Ud = 0.96




VH11
Ud = 0.99




VH12
Ud = 0.99




VH13
Ud = 1.01




VH14
Ud = 1.01




VH15
Ud = 0.97



VH16
Ud = 0.93
LFT OPI



VH17
Ud = 0.87




VH18
Ud = 0.87

Ud-waarde:
deurbled **INCLUSIEF** kunststof kozijn (W/m²K)
Dubbelglas: U = 1.1 W/m²K

BUITENWERKSE MAAT BRIEFKLEP: 342 x 75mm
Uitgangspunten bepaling Ud-waarde:
Dagmaat kozijn: 924 x 2300mm
VH-deur: 980 x 2340mm

MINIMALE DAGMAAT 900mm



Postbus 2675
6401 DD Heerlen
Tel 045-5735200
Fax 045-5753800

OPDRACHTGEVER:

TRANSCARBO KUNSTSTOF KOZIJNEN
POSTBUS 2675
6401 DD HEERLEN

PROJECT: VH-deur (vlakke houten deur, TKK MODELLEN) Ami briefklep


WERK NO.: .

SCHAAL: 1 : 35

GETEK.DD.: 01-10-2013

TEKENAAR

TEKENING
NUMMER



VH